

ЧЕМПИОНАТ	Региональный чемпионат
Сроки проведения	07.02.2022-10.02.2022
Место проведения	Ярославская область. г. Углич
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	D1 Физическая культура, спорт и фитнес
Главный эксперт	Репникова Ольга Александровна
Заместитель Главного эксперта	Волкова Галина Викторовна
Технический эксперт	Смирнов Евгений Анатольевич
Эксперт по CIS	Репникова Ольга Александровна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	9
Количество конкурсантов (команд)	6
Количество рабочих мест	6
Общая площадь застройки компетенции	374 кв. м

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)							ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ)													
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий							
1	Ноутбук / моноблок	минимальные требования: экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4. Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 ГБ.	шт.	1	6		2	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	1	6								
2	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	1	6		3	USB-флешка	min объем 32 Gb	шт.	2	12								
3	USB-флешка	min объем 32 Gb	шт.	2	12		4	Наушники с микрофоном	проводные, 1,2 м, стерео, с оголовьем, mini jack 3,5 мм	шт.	1	6								
4	Наушники с микрофоном	проводные, 1,2 м, стерео, с оголовьем, mini jack 3,5 мм	шт.	1	6		5	Пилот	пилот не менее 4 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	1	6								
5	Пилот	пилот не менее 4 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	1	6		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)							ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ)						
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий							
1	Программное обеспечение Adobe Reader	ПО для работы с документами в формате PDF	шт.	1	6		1	Программное обеспечение Adobe Reader	ПО для работы с документами в формате PDF	шт.	1	6								
2	Редактор Microsoft Word	Редактор для обработки текста	шт.	1	6		2	Редактор Microsoft Word	Редактор для обработки текста	шт.	1	6								
3	Программное обеспечение Microsoft Paint	ПО для работы с графическими изображениями	шт.	1	6		3	Программное обеспечение Microsoft Paint	ПО для работы с графическими изображениями	шт.	1	6								
4	Программное обеспечение Microsoft Excel	ПО для работы с электронными таблицами	шт.	1	6		4	Программное обеспечение Microsoft Excel	ПО для работы с электронными таблицами	шт.	1	6								
5	Программа Discord	Программа для видео-конференц связи	шт.	1	6		5	Программа Discord	Программа для видео-конференц связи	шт.	1	6								
6	Приложение "Счетчик калорий" YAZIO	Приложение для подсчета калорий	шт.	1	6		6	Приложение "Счетчик калорий" YAZIO	Приложение для подсчета калорий	шт.	1	6								
7	Программное обеспечение Audacity	ПО для обработки и монтажа аудиозаписей	шт.	1	6		7	Программное обеспечение Audacity	ПО для обработки и монтажа аудиозаписей	шт.	1	6								
8	Программное обеспечение Windows Movie Maker	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (простейшая)	шт.	1	6		8	Программное обеспечение Windows Movie Maker	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (простейшая)	шт.	1	6								
9	Программное обеспечение Magix-movie-edit-pro, Movavi	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (продвинутая)	шт.	1	6		9	Программное обеспечение Magix-movie-edit-pro, Movavi	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (продвинутая)	шт.	1	6								
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)							МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ)													
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий							
1	Стол	2-х местный регулируемый, 700×1200×500 мм	шт.	1	6		1	Стол	2-х местный регулируемый, 700×1200×500 мм	шт.	1	6								
2	Стул офисный с мягким сидением	Каркас: металл	шт.	2	12		2	Стул офисный с мягким сидением	Каркас: металл	шт.	2	12								
3	Корзина для бумаги	объем от 9 до 16 л, материал пластик	шт.	1	6		3	Корзина для бумаги	объем от 9 до 16 л, материал пластик	шт.	1	6								
4	Вертикальный накопитель пластиковый	ширина: 90 мм, материал: пластик, количество отделений: 1	шт.	1	6		4	Вертикальный накопитель пластиковый	ширина: 90 мм, материал: пластик, количество отделений: 1	шт.	1	6								
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)							РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ)													
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий							
1	Сигнальные карточки (оказания помощи)	Набор карточек с изображением "красного креста", "компьютера", "восклицательного знака", "мальчика и девочки"; размер: 15 см * 25 см, материал: ламинированный картон или бумага	шт.	1	6		1	Сигнальные карточки (оказания помощи)	Набор карточек с изображением "красного креста", "компьютера", "восклицательного знака", "мальчика и девочки"; размер: 15 см * 25 см, материал: ламинированный картон или бумага	шт.	1	6								
2	Картридж для принтера	Картридж заправочный, принтер лазерный черно-белый	шт.	4	4		2	Картридж для принтера	Картридж заправочный, принтер лазерный черно-белый	шт.	4	4								
3	Картридж для принтера	Картридж заправочный, принтер струйный цветной	шт.	4	4		3	Картридж для принтера	Картридж заправочный, принтер струйный цветной	шт.	4	4								
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)							СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ)													

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Маски одноразовые	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	10	60	
2	Резиновые перчатки	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	пар	12	72	
3	Антибактериальные салфетки	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	уп.	12	72	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь одного рабочего места не менее 4м.кв (2*2 метра)	
2	Интернет проводной на каждое рабочее место	
3	Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт)	
4	Наличие перегородок между рабочими местами высотой 2,0 м	

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Металлический стеллаж	ширина 2 метра, высота 2,5 метра, количество полок - 4 штуки	шт.	3	
2	Спортивный секундомер	материал: пластик, с функцией запоминания результатов	шт	10	
3	Конусы	h = 24 см	шт.	10	
4	Фишки для футбола	материал пластик, d = 19 см, h = 5см	шт.	12	
5	Мат гимнастический	1м * 2м * 0,1м	шт.	7	
6	Мяч баскетбольный	d = 7", вес - 500 г.	шт.	14	
7	Мяч волейбольный	размер 5, длина окружности 65-67 см, вес 260-280 г.	шт.	7	
8	Мяч футзальный	окружность от 57,5 до 59,5 см.	шт.	7	
9	Обруч	диаметр - 90 см	шт.	7	
10	Гимнастическая палка	100 см	шт.	7	
11	Скакалка	до 3 м (275 см)	шт.	7	
12	Гимнастический коврик	размер: 180 x 60 x 0,6 см.	шт.	12	
13	Гимнастическая скамейка	4 м	шт.	2	
14	Гантели	(0,5 кг) литые, неразборные, нескользящее покрытие	шт.	14	
15	Гантели	(1 кг) литые, неразборные	шт.	14	
16	Гантели	(2 кг) литые, неразборные	шт.	14	
17	Утяжелители	Вес 0,5 кг. Наполнитель 32% песок, 68% железо. Основной материал 100% неопрен	шт.	14	
18	Степ-платформа	Регулировка высоты 10-15-20-25 см, размер 102 x 38.5 x 25 см. Максимальный вес пользователя 110 кг	шт.	10	
19	Гимнастический мяч (фитбол)	Диаметр 65-75 см	шт.	7	
20	Ринги (изотонические кольца)	d = 38 см	шт.	7	
21	Роллы (цилиндры)	размер 14*33	шт.	7	
22	Мяч массажный	d = 6 - 7 см	шт.	8	
23	Мяч для пилатеса	d = 25 см	шт.	7	
24	Малый мяч	d = 10 - 12 см	шт.	7	
25	Теннисный мяч	d = 6 см	шт.	7	
26	Ремень для йоги	размеры: 180(175)*3,8 см	шт.	7	
27	Блок для йоги	габариты, см (Д*Ш*Т): 22,5 x 15 x 7,8 (23 x 12 x 8)	шт.	14	
28	Болстер	размер: длина - 50 см., диаметр - 20 см.	шт.	7	
29	Медицинский мяч	1 кг	шт.	7	
30	Медицинский мяч	2 кг	шт.	7	
31	Полусфера гимнастическая bosu	диаметр от 24 до 63 см, max вес от 100 до 130 кг	шт.	7	
32	Набор из 3-4 кольцевых ленточных мини экспандеров разного сопротивления	Материал латекс. Набор мини-эспандеров (минимум 3 разных уровня по нагрузке) длиной по окружности 59-61 см, шириной 4-5 см для выполнения упражнений на растяжение и сжатие. 2,26 кг - толщина 0,5 мм, нагрузка 5 LBS, 6,79 кг - толщина 0,9 мм, нагрузка 15 LBS, 4,53, 9,06 кг - толщина 1,1 мм, нагрузка 20 LB кг - толщина 0,7 мм, нагрузка 10 LBS	шт.	7	
33	Эспандер ленточный 0,45	Материал: латекс. Размер 150*15 см	шт.	7	
34	Эспандер ленточный 0,55	Материал: латекс. Размер 150*15 см	шт.	7	
35	Эспандер ленточный 0,65	Материал: латекс. Размер 150*15 см	шт.	7	

36	Мнофункциональная рама	<p>Рама представляет собой разборную конструкцию из сварных элементов: 8 вертикальных стоек высотой 2540мм, 4 горизонтальных балок длиной 1220мм и 2х горизонтальных балок длиной 1220мм с ручьями для подтягиваний. Комплекс включает в себя шведские стенки, турники, рукоход, держатели и т.п.</p> <p>Детали выполнены из сварного стального профиля с сечением 25x50мм, 50x50мм, 80x80 с толщиной стенки 3 мм, деталей лазерной резки из листа толщиной 8мм, 10мм, прутков диаметром 25мм и круглой трубы диаметром 34мм с толщиной стенки 3,2мм ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс.</p> <p>Все открытые концы профиля закрыты специальными полиуретановыми заглушками. Ручьяты оснащены резиновыми несскользящими манжетами. Толщина резиновой накладки 2-4 мм.</p> <p>В стойках предусмотрены 18 точек фиксации для страховочных держателей и для держателей штанги. Это поможет тренировать «слабые» мышцы делая упражнения с ограниченной амплитудой движений.</p> <p>Болтовое соединение узлов позволяет разбирать тренажер и упрощает процедуру монтажа. Защитное декоративное покрытие рамы нанесено путем пневмоэлектростатического распыления порошковой краской (в соответствии с ГОСТ 9.105-80), образующее антивандальный слой толщиной в диапазоне 10-25 мкм. Конструкция тренажера отвечает требованию устойчивости к опрокидыванию 2,0 даН, что исключает возможность самопроизвольного опрокидывания, падения весовых отягощений и нарушения зафиксированных режимов. Предусмотрено дополнительное крепление конструкции тренажера к полу.</p> <p>Размеры: Длина 3900мм (по осям вертикальных стоек) Ширина 1180мм (по осям вертикальных стоек) Высота 2552</p>	шт.	1
37	Мишень и крепление мишени	<p>Крепление мишени представляет собой две сварные конструкции, выполнены из стального профиля 50x50мм, деталей лазерной резки из листа 10мм ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс.</p> <p>Все открытые концы профиля закрыты специальными полиуретановыми заглушками. Мишень диаметром 650мм выполнена из ударопрочного пластика толщиной 10мм, поверхность которого защищена от ударов и царапин.</p> <p>Мишень в сборе с держателями имеет следующие габариты: Длина 13500 мм; Ширина 45мм; Высота 650 мм.</p>	шт.	2
38	Скамья для пресса навесная	<p>Скамья состоит из сварного основания и мягкого элемента (подушки).</p> <p>Основание скамьи представляет собой сварную конструкцию из гнутой профильной трубы прямоугольного сечения 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, 60x30мм с толщиной стенки 4мм, трубы круглого сечения диаметром 50мм с толщиной стенки 2,5мм, диаметром 60 с толщиной стенки 4мм деталей лазерной резки из листа толщиной 3мм, 5мм, ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс.</p> <p>Форма изгиба трубы достигается холодным дорновым методомгиба, который обеспечивает отсутствие дефектов деталей в виде «волн» и заломов. Используются оптимальные радиусыгиба 128мм по стороне 80 мм.</p> <p>Все открытые концы профиля закрыты металлическими заглушками толщиной 3мм. Высококачественные мягкие элементы выполнены из изолоната толщиной 30 мм для максимального комфорта с основанием из фанеры толщиной 6 мм и 12 мм покрыты винилискожей, имеющей две текстуры: пористо-монолитный поливинилхлорид с лицевой стороны и смешанная синтетическая и хлопчатобумажная текстильная трикотажная основа с внутренней стороны.</p> <p>Угол наклона изменяется путем перестановки скамьи по перекладинам шведской стенки. Для предотвращения скольжения зацеп скамьи оснащен резиновой накладкой толщиной 2мм.</p> <p>Защитное декоративное покрытие изделия нанесено путем пневмоэлектростатического распыления порошковой краской (в соответствии с ГОСТ 9.105-80), образующее антивандальный слой толщиной в диапазоне 10-25 мкм.</p> <p>Длина 1200мм; Ширина 505мм; Высота 420мм.</p>	шт.	2

39	Держатели для штанги	<p>Держатель состоит из сварной металлической конструкции и пластины из специального полимера.</p> <p>Сварная конструкция выполнена из деталей лазерной резки толщиной 4мм и 10мм, прутка диаметром 20мм ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс.</p> <p>Держатели крепятся в отверстия стоек на высоту, удобную для выполнения различных упражнений. Заменяемые защитные вставки толщиной 30мм препятствуют механическим повреждениям рамы и грифа и обладают повышенными энерго- и шумопоглощающими свойствами.</p>	шт.	4	
40	Брусья/Пресс навесные	<p>Навесные брусья/турник (1 шт) служит для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц живота. Возможность регулировки высоты положения тренажера</p> <p>В конструкцию тренажера интегрированы пара параллельных рукояток для отжиманий и пара рукояток для широкого хвата. Рукоятки произведены из гнутой стальной круглой трубы диаметром 34мм с толщиной стенки 3,2мм. На турник методом порошкового напыления в соответствии с ГОСТ 9.105-80 нанесена термопластичная краска, предотвращающая скольжение рук. позволяет проводить тренировки атлетам разного роста.</p>	шт.	2	
41	Платформа для зашагивания	<p>Рама тренажера выполнена из стального прямоугольного профиля и эстетична, долговечна, имеет повышенные прочностные и эксплуатационные характеристики. Надежная полностью сварная конструкция основной рамы произведена из профилей марки стали Ст2пс и 08КП, соответствующих ГОСТ 13663-86 с сечением 50 мм x 50 мм с толщиной стенки 3 мм; 25мм x 50 мм с толщиной стенки 3 мм, деталей лазерной резки, толщиной 5мм, 6мм, 8мм. Для наибольшей безопасности механические свойства труб соответствуют следующим характеристикам: относительное удлинение не менее 24%, временное сопротивление разрыву не менее 333 Н/мм2. Рама защищена порошковым покрытием, наносимым в электростатическом поле в соответствии с ГОСТ 9.105-80, образующим слой в диапазоне 80-150 мкм и обеспечивающим максимальное сцепление и долговечность. Все торцы труб защищены полиуретановым покрытием.</p>	шт.	2	
42	Универсальная скамья 0-90 градусов	<p>Основная рама тренажера сварная, выполнена из стальной профильной трубы 100 x 50 мм с толщиной стенки 3 мм ГОСТ 8645-68, стальной профильной трубы 80 x 40 мм с толщиной стенки 3 мм ГОСТ 8645-68, стальной трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 2,8 мм по ГОСТ 10704-91, стальной трубы диаметром 60 мм с толщиной стенки 6 мм по ГОСТ 8734-75, стальных листов толщиной: 4 мм, 5 мм и 10 мм ГОСТ 19903-2015.</p> <p>Предусмотрена регулировка положения сиденья в девяти положениях при помощи рычажного фиксатора. Также предусмотрена регулировка наклона спинки в десяти положениях при помощи подпружиненного регулировочного штоля. Уровень угла наклона скамьи изменяется в диапазоне 0-90 градусов.</p> <p>Габариты: ПШВ - 1400 x 700 x 650 мм.</p>	шт.	2	
43	Ребаундер реактор для мячей	<p>Рама изготовлена из специальной легкой стальной трубы толщиной 1,5 мм, диаметром 25 мм. Полотно батута сделано из качественной полипропиленовой ткани. Способна выдержать длительную эксплуатацию.</p>	шт.	2	
44	Плиометрическая тумба	<p>Размер: 75*60*50 см, материал: дерево/металл/фанера</p>	шт.	2	
45	TRX-петля	<p>Петли TRX со встроенным анкерным креплением; прочный карабин, выдерживающий нагрузку до 250 кг. Мягкие рукоятки из вспененного уретана. Крепление на дверь, чтобы заниматься дома, в офисе и даже в гостинице. Регулировка по длине, чтобы настроить тренажёр TRX под собственный рост. Удлинитель с карабином для крепления тренажера на турник, дерево или столб. Длина от 60 до 170 см</p>	шт.	3	
46	Бодибар 4 кг	<p>Длина 120 см длина, неразборный; 3,8 см диаметр; материал: сталь, на краях пластиковые наконечники</p>	шт.	7	
47	Бодибар 6 кг	<p>Длина 120 см длина, неразборный; 3,8 см диаметр; материал: сталь, на краях пластиковые наконечники</p>	шт.	7	
48	Кольцевой амортизатор	<p>Резиновый амортизатор. Нагрузка 14-45 кг. Длина - 104 см. (полная длина 208 см.); Толщина - 4,5 мм. Ширина - 3 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс.</p>	шт.	2	
49	Кольцевой амортизатор	<p>Резиновый амортизатор. Нагрузка 23-68 кг. Длина - 104 см. (полная длина 208 см.); Толщина - 4,5 мм. Ширина - 6,5 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс.</p>	шт.	2	
50	Кольцевой амортизатор	<p>Резиновый амортизатор. Нагрузка 36-90 кг. Длина - 104 см. (полная длина 208 см.); Толщина - 5 мм. Ширина - 10,1 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс.</p>	шт.	2	
51	Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый	<p>Длина 130 см с мягкими ручками</p>	шт.	7	
52	Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний	<p>Длина 130 см с мягкими ручками</p>	шт.	7	
53	Канат	<p>Длина 9 м; диаметр 4,5 см; противоскользкие ручки</p>	шт.	2	
54	Гриф	<p>Длина 220 см; материал: металл</p>	шт.	2	
55	Аквабэг	<p>Спортивный снаряд с постоянно меняющимся центром тяжести, массой до 25 кг. Предназначен для усложнения и увеличения эффективности выполняемых упражнений, как силовых, так и плиометрических и статических. Состав: ПВХ с нейлоновыми рукоятками.</p>	шт.	7	
56	Координационная лестница	<p>Длина 6 м. Материал перекладины: ABS пластик; Материал соединяющей ленты: синтетическая ткань</p>	шт.	2	

57	Штанга разборная для аэробики в комплекте * 2 x 5 кг диски; * 2 x 2,5 кг диски; * 2 x 1,25 кг, 2 замка; * 1 стальной гриф с резиновым покрытием	Гриф имеет полиуретановое покрытие, а свободные веса покрыты мягкой и износостойкой резиной. Нагрузку изменять легко и просто - это делается с помощью удобных замков, которые надежно держат весовые диски на грифе. В комплекте идут весовые диски 2x5 кг, 2x2.5 кг и 2x1.25 кг и замки. Общий вес штанги 19 кг.	шт.	7	
58	Барьер	Плавная регулировка высоты; высота: 700 мм; длина: 600 мм; ширина: 650 мм	шт.	5	
59	Манишка зеленая	цвет: зеленый, материал - 100 % полиэстр	шт.	3	
60	Манишка оранжевая	цвет: оранжевый, материал - 100 % полиэстр	шт.	3	
61	Эстафетные палочки	палочки эстафетные изготовлены из алюминиевой трубы или пластиковой; размеры: длина - 310 мм, диаметр 300-350 мм	шт.	6	
62	Портативный анализатор состава тела человека	Габариты 56(Ш)х796(Д)х995(В) мм. Вес прибора 14 кг. Тип дисплея 600x1024 7" цветной TFT LCD. Внутренний интерфейс. Сенсорный экран, клавиатура. Внешний интерфейс RS-232C - 1 шт., USB HOST - 2 шт., USB SLAVE - 1 шт., LAN - 1 шт., Bluetooth, Wi-Fi. Время проведения измерения около 15 сек. Пределы измерения веса 10-250 кг. Пределы измерения роста 95-220 см. Пределы измерения возраста 3-99 лет. Электродный метод. Тетраполярная 8-точечная система тактильных электродов. Метод измерения прямой сегментарный многочастотный метод анализа биоэлектрического сопротивления (DSM-BIA), Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement (SMF-BIA). Метод вычисления состава тела Без эмперических оценок. Экран с результатами. Монитор LCD, управления данными через программное обеспечение Lookin'Body.	шт.	1	
63	Принтер лазерный	технология печати: лазерный, черно-белый, формат А4, максимальная скорость печати 20 стр/мин, USB, Bluetooth	шт.	1	
64	Автоматический ростомер	Пределы измерения роста 95-220 см, ростомер совмещен с портитивным анализатором состава тела человека по Bluetooth	шт.	1	
65	Калькулятор	Размер 113*87, на батарейках	шт.	5	
66	Рулетка	Рулетка-сантиметр; длина 200 см	шт.	5	
67	Стойка для хранения штанг разборных для аэробики	Габариты: 162*78*136 см	шт.	1	
68	Динамометр	кистевой	шт.	2	
69	Передвижная корзина для мячей (на колесах)	Вместимость - 25-30 мячей, длина и ширина 67 см, глубина 45 см, высота 103 см	шт.	2	
70	Сетка для переноски и хранения мячей	Вместимость - 6 мячей, материал - полиэстр	шт.	2	
71	Диагностическая сетка в комплекте с каркасом	Материал: бумага или специальная полиграфическая печать, каркас - металлический, в комплекте с хомутами пластиковыми для крепления	шт.	6	
72	Спирометр	Аппарат спирометр ССП (сухой портативный) с насадками (не менее 6 в комплекте) предназначен для измерения объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких	шт.	3	
73	Электрический стерилизатор	Стерилизация паром, изготовлен из материалов, не содержащих бисфенол-А	шт	1	
74	Контейнер для хранения стерильных насадок спирометра	Размер 21 см*17 см*14 см	шт.	1	
75	Контейнер для хранения использованных насадок спирометра	Размер 21 см*17 см*14 см	шт.	1	
76	Корзина для утилизации с надписью "Использованные перчатки"	30-60 л	шт.	1	
77	Корзина для утилизации с надписью "Использованные одноразовые маски"	30-60 л	шт.	1	

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 10 КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Кулер с холодной/горячей водой	Напольный кулер для воды с нагревом и электронной системой охлаждения	шт.	1	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Мешки для мусора	30-60 л	шт.	10	
2	Салфетки универсальные для сухой и влажной уборки в рулоне	25*30 см (размер одного полотна салфетки), диаметр рулона 10-14 см	шт.	2	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1	

2	Аптечка	<p>В комплекте: Дезинфицирующее средство (хлоргексидин – 100 мл); Гигиенические салфетки (Сайф 16x14 №10); Фиксирующий пластырь (1x500 тканевая основа, катушка); Пластыри-пластинки разных размеров Стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (10x6 №1); Гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (6x10 №1); Гидроактивные ожоговые пластыри; Стерильные марлевые бинты (6x10 №1); Гемостатические повязки (Губка гемостатическая 50x50 №1); Стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; Эластичные фиксирующие бинты (1,5x10 №1); Пинцет; Ножницы; Одноразовые перчатки, маски (перчатки №50, маски - №1, №50); Карандаш и блокнот для записей;</p>	шт.	1	
---	---------	--	-----	---	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь общей рабочей зоны не менее 370 м.кв (17*22 м)	
2	Площадь зоны демонстрации не менее 10*14 м	
3	Электричество: 6 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	
4	Зона для хранения средств индивидуальной защиты не менее 1*1 м.кв.	

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА АКТЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 2 АКТЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	
1	Мат гимнастический	Размер 1м * 2м * 0,1м	шт.	2	
2	Мяч баскетбольный	Размер d = 7", вес - 500 г.	шт.	2	
3	Мяч волейбольный	Размер 5, длина окружности 65-67 см, вес 260-280 г.	шт.	2	
4	Мяч футзальный	Окружность от 57,5 до 59,5 см	шт.	2	
5	Обруч	Диаметр - 90 см	шт.	2	
6	Гимнастическая палка	Размер 100 см	шт.	2	
7	Скакалка	Размер до 3 м (275 см)	шт.	2	
8	Гимнастический коврик	Размер: 180 x 60 x 0,6 см	шт.	2	
9	Гантели	(0,5 кг) литые, неразборные, нескользящее покрытие	шт.	4	
10	Гантели	(1 кг) литые, неразборные	шт.	4	
11	Степ-платформа	Регулировка высоты 10-15-20-25 см, размер 102 x 38.5 x 25 см. Максимальный вес пользователя 110 кг	шт.	2	
12	Гимнастический мяч (фитбол)	Размер до 75 см	шт.	2	
13	Ринг (изотоническое кольцо)	Размер d = 38 см	шт.	2	
14	Ролл (цилиндр)	Размер 14*33	шт.	2	
15	Малый мяч	Размер d = 10 - 12 см	шт.	2	
16	Теннисный мяч	Размер 6 см	шт.	2	
17	Ремень для йоги	Размеры: 180(175)*3,8 см	шт.	2	
18	Блок для йоги	Габариты, см (Д*Ш*Г): 22,5 x 15 x 7,8 (23 x 12 x 8)	шт.	2	
19	Болстер	Размер: длина - 50 см., диаметр - 20 см	шт.	2	
20	Медицинский мяч	1 кг	шт.	2	
21	Медицинский мяч	2 кг	шт.	2	
22	Полусфера гимнастическая bosu	Диаметр от 24 до 63 см, шах вес от 100 до 130 кг	шт.	2	
23	Координационная лестница	Длина 3 м. Материал перекладины: ABS пластик; материал соединяющей ленты: синтетическая ткань	шт.	2	
24	Набор из 3-4 кольцевых ленточных мини экспандеров разного сопротивления	Материал латекс. Набор мини-эспандеров (минимум 3 разных уровня по нагрузке) длиной по окружности 59-61 см, шириной 4-5 см для выполнения упражнений на растяжение и сжатие. 2,26 кг - толщина 0,5 мм, нагрузка 5 LBS, 6,79 кг - толщина 0,9 мм, нагрузка 15 LBS, 4,53, 9,06 кг - толщина 1,1 мм, нагрузка 20 LB кг - толщина 0,7 мм, нагрузка 10 LBS	шт.	2	
25	Утяжелители	Вес 0,5 кг. Наполнитель 32% песок, 68% железо. Основной материал 100% неопрен	шт.	4	

РАБОЧЕЕ МЕСТО ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	
1	Интерактивная система:				
1.1	Проектор с креплением	короткофокусный	шт.	1	

1,2	Интерактивная панель	с лотком или с интерактивным лотком	шт.	1	
1,3	Универсальная мобильная стойка для интерактивной панели	Напольная мобильная стойка для интерактивных досок и короткофокусных проекторов различных производителей, материал металл /Напольная мобильная стойка для интерактивных панелей, материал металл	шт.	1	
1,4	Ноутбук к Интерактивной панели	допускается использование моноблоков	шт.	1	
1,5	Маркеры к смарт панели	инструмент для письма	шт.	1	
1,6	Микшер + музыкальные колонки (2 шт)	USB/аудио интерфейсом, XENYX микр. предусилит. и компресс., беспровод. опциями,Multi-FX процессор, 16 каналов	шт.	1	
2	Ноутбук / моноблок	минимальные требования: экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков – 4. Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. ВIDEOSИСТЕМА: тип видео - интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск.	шт.	1	
3	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	2	
4	Планшет	Android, размер экрана: 10.1"-10.8", разрешение экрана: 1920x1200, количество ядер процессора: 8, размер оперативной памяти: 4 Гб, размер встроенной памяти: 64 Гб, слот для карты памяти: да, 4G LTE: да, 3G: да, GPS: да, клавиатура: нет, разрешение основной камеры: 8 Мпикс	шт.	3	
5	Стилюс	Инструмент для письма	шт.	1	
6	Батарейки типоразмер AAA LR-03	Емкость: 1500 мА*ч	шт.	5	
7	Батарейки типоразмер AA LR6	Емкость: 1500 мА*ч	шт.	5	
8	Гарнитура для выступления (микрофон)	Головная гарнитура с конденсаторным микрофоном с круговой характеристикой направленности. На передатчике кнопка включения, индикатор включения/батарей и регулятор чувствительности входа. Питание от одной батареи AAA обеспечивает до 14 часов работы. Универсальная беспроводная УВЧ система с фазовой автоподстройкой частоты. Приёмник со светодиодным многосегментным индикатором уровня звука и Регуляторы громкости и squelch XLR и 1/4-дюймовый несимметричные выходы с переключателем микрофонного и линейного уровня. В комплекте с блоком питания и кабелем 1/4-дюйма - 1/4-дюйма.	шт.	2	
9	Умные браслеты	Дисплей: монохромный OLED с сенсорным переключением, антибликовый герметичность и класс защиты: IPX5 (влагостойкость, защита от сильного дождя и обильных брызг воды) ремешок: гипоаллергенный ремешок с регулировкой длины аккумулятор литий-полимерный, встроенный: 3,7В*100мА техническая поддержка в России: есть часы дата: есть	шт.	3	
10	Пилот	Пилот на 6 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	2	
11	МФУ	МФУ лазерный черно-белый	шт.	2	
12	Картридж для МФУ	Картридж заправочный, МФУ струйное или лазерное черно-белый	шт.	2	
13	Принтер	Лазерный, цветной.	шт.	2	
14	Картридж для принтера	Картридж заправочный, струйное или лазерное черно-белый	шт.	2	

ПО

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	
1	Программное обеспечение Adobe Reader	ПО для работы с документами в формате PDF	шт.	1	
2	Редактор Microsoft Word	Редактор для обработки текста	шт.	1	
3	Программное обеспечение Microsoft Paint	ПО для работы с графическими изображениями	шт.	1	
4	Программное обеспечение Microsoft Excel	ПО для работы с электронными таблицами	шт.	1	
5	Программа Discord	Программа для видео-конференц связи	шт.	1	
6	Приложение "Счетчик калорий" YAZIO	Приложение для подсчета калорий	шт.	1	
7	Программное обеспечение Audacity	ПО для обработки и монтажа аудиозаписей	шт.	1	
8	Программное обеспечение Windows Movie Maker	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (простейшая)	шт.	1	
9	Программное обеспечение Magix-movie-edit-pro, Movavi	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (продвинутая)	шт.	1	
10	Программа для видеоконференцсвязи	Discord или аналог	шт.	1	
11	Программа записи экрана для Windows	Bandicam или аналог	шт.	1	

БРИФИНГ-ЗОНА

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стулья с попитрами	Габариты: высота - 850 мм, глубина - 450 мм, ширина - 530 мм	шт.	10	

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук / моноблок	минимальные требования: экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков – 4. Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 ГБ.	шт.	6	
2	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	6	
3	USB-флешка	min объем 32 Gb	шт.	6	
4	Наушники с микрофоном	проводные, 1,2 м, стерео, с оголовьем, mini jack 3,5 мм	шт.	6	
5	МФУ	лазерное, черно-белое	шт.	1	
6	Пилот	пилот не менее 4 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	2	

ПО (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Программное обеспечение Adobe Reader	ПО для работы с документами в формате PDF	шт.	6	
2	Редактор Microsoft Word	Редактор для обработки текста	шт.	6	
3	Программное обеспечение Microsoft Paint	ПО для работы с графическими изображениями	шт.	6	
4	Программное обеспечение Microsoft Excel	ПО для работы с электронными таблицами	шт.	6	
5	Программа Discord	Программа для видео-конференц связи	шт.	6	
6	Приложение "Счетчик калорий" YAZIO	Приложение для подсчета калорий	шт.	6	
7	Программное обеспечение Audacity	ПО для обработки и монтажа аудиозаписей	шт.	6	
8	Программное обеспечение Windows Movie Maker	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (простейшая)	шт.	6	
9	Программное обеспечение Magix-movie-edit-pro, Movavi	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (продвинутая)	шт.	6	

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столенница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы	шт.	8	
2	Стул	на колесиках с подлокотниками	шт.	12	
3	Стеллаж	(ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок	шт.	2	
4	Запираемый шкафчик-сейф	для вещей	шт.	1	
5	Вешалка	Штанга на колесах, с корбочками	шт.	2	
6	Мусорная корзина	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра)	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	
3	Подключение ноутбуков к проводному интернету (не менее 3-х)	

МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ ГЭ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук / моноблок	минимальные требования: экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков – 4. Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 ГБ.	шт.	1	
2	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	1	
3	USB-флешка	min объем 32 Gb	шт.	1	
4	Наушники с микрофоном	проводные, 1,2 м, стерео, с оголовьем, mini jack 3,5 мм	шт.	1	
5	МФУ	лазерное, черно-белое	шт.	1	

6	Пилот	пилот не менее 4 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	1	
ПО (ДЛЯ ГЭ)					
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Программное обеспечение Adobe Reader	ПО для работы с документами в формате PDF	шт.	1	
2	Редактор Microsoft Word	Редактор для обработки текста	шт.	1	
3	Программное обеспечение Microsoft Paint	ПО для работы с графическими изображениями	шт.	1	
4	Программное обеспечение Microsoft Excel	ПО для работы с электронными таблицами	шт.	1	
5	Программа Discord	Программа для видео-конференц связи	шт.	1	
6	Приложение "Счетчик калорий" YAZIO	Приложение для подсчета калорий	шт.	1	
7	Программное обеспечение Audacity	ПО для обработки и монтажа аудиозаписей	шт.	1	
8	Программное обеспечение Windows Movie Maker	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (простейшая)	шт.	1	
9	Программное обеспечение Magix-movie-edit-pro, Movavi	Программное обеспечение для обработки и монтажа видео (продвинутая)	шт.	1	

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400x600x750 столенница не тоньше 25 мм белая или светло-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт.	2	
2	Стул	на колесиках	шт.	2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)	
2	Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стул	без подлокотников синяя или серая обивка расчитанныйна вес не менее 100 кг	шт.	10	
2	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков)	шт.	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)	-

КОМНАТА АКТЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ АКТЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук / моноблок	минимальные требования: экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков – 4. Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 ГБ.	шт.	2	
2	Компьютерная мышь	проводная / беспроводная с колесом прокрутки	шт.	2	
3	Беспроводные наушники	Тип устройства: беспроводные TWS-наушники. Конструкция: внутриканальные. Технология: динамические. Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц. Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц. Тип акустического оформления: закрытые. Конструктивные особенности: микрофон. Тип беспроводного соединения: Bluetooth. В комплекте: футляр для зарядки, амбушюры (S/M/L, размер M предустановлен).	шт.	2	
4	Bluetooth адаптер для компьютера	Тип связи: Bluetooth. Интерфейс подключения адаптера: USB. Стандарт USB (подключение адаптера) 2.0 Модель совместима с компьютерами, на которые установлена операционная система Microsoft Windows 8/8.1/10	шт.	2	

5	Микрофон	Подключение микрофона проводное. Частотный диапазон: 30 Гц – 16 кГц. Чувствительность: 58 +/-2 дБ. Тип микрофона электретный/ конденсаторный.	шт.	2	
6	Веб-камера	Максимальное разрешение 2560x2048 пикселей, поддерживаемый режим – 640x480 @ 30 Гц. Число мегапикселей матрицы равно 0,3. Тип подключения веб-камер – проводной. Интерфейс USB3.0 или USB 3.1.	шт.	2	
7	Пилот	пилот не менее 4 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м	шт.	2	

ПО (ДЛЯ АКТЕРА-ВОЛОНТЕРА)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Программа для видеоконференцсвязи	Discord или аналог	шт.	2	
2	Программа записи экрана для Windows	Bandicam или аналог	шт.	2	

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ АКТЕРА-ВОЛОНТЕРА)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стул	без подлокотников, синяя или серая обивка расчитанный на вес не менее 100 кг	шт.	2	
2	Офисный стол	(ШxГxB) 1000x600x750 столешница не тоньше 20 мм белая или светло-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт.	2	
3	Стеллаж	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫАКТЕРА-ВОЛОНТЕРА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь рабочей зоны актера-волонтера 3x4 м	
2	Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт)	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	-

СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Запираемый шкафчик	не менее 10 запираемых ящиков (ШxГxB) 400x500x500	шт.	1	

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Простой карандаш	НВ, без ластика	шт.	24	
2	Скобы для степлера	№10, 1000 штук	уп.	6	
3	Скобы для степлера	№24, 1000 штук	уп.	3	
4	Папка-планшет с зажимом	формат А 4	шт.	24	
5	Ластик	мягкая стерка, каучук	шт.	16	
6	Ножницы	допустимый размер 180 мм	шт.	16	
7	Линейка	материал: пластик или дерево, min длина 20 см	шт.	16	
8	Степлер	№10, до 16 листов, металлический или пластиковый корпус	шт.	10	
9	Степлер	№24, до 30 листов, металлический или пластиковый корпус	шт.	6	
10	Антистеплер	Для скоб № 10 и № 24/6	шт.	16	
11	Бумага для записей	Блокнот А 4 / А 5	шт.	24	
12	Ручка	неавтоматическая шариковая, синего цвета	шт.	24	
13	Бумага ксероксная	Формат А4 (500 листов)	пачка	10	
14	Файлы	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	уп	3	
15	Скотч	узкий, прозрачный	шт.	2	
16	Маркерный текстовыделитель	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт	4	
17	Стакан для хранения канцелярских принадлежностей	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт	16	
18	Пластиковый контейнер	с крышкой, формат не менее А4	шт	4	
19	Вертикальные накопители	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт	16	
20	Папка скоросшиватель	Папка формата А 4	шт.	20	
21	Евроконверт	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт	50	
22	Скотч малярный	белого цвета, 38 мм x 50 м	шт.	10	
23	Двусторонний скотч	от 12 мм x 10 м до 50 мм x 10 м	шт.	10	
24	Цветные стикеры	самоклеющиеся, размер от 15x15мм до 50x50мм	шт.	10	
25	Мел	белого цвета, квадратный	шт.	10	
26	Нож канцелярский	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт	2	

НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ

НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Спортивная форма	Спортивная футболка, спортивные штаны, олимпийка (по необходимости)	шт.	1	6	
2	Спортивная обувь с нескользкой подошвой	Кроссовки на шнурках или липучках со светлой подошвой	шт.	1	6	
3	Карта памяти sdhc	Карта памяти формата sdhc, объем не менее 32 гб	шт.	4	24	
4	Секундомер	Ручной цифровой ЖК спортивный секундомер, хронограф, счетчик, с ремешком. Функция секундомера- 1/1000 сек., хронограф до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. Измерение с точностью до тысячной доли секунды промежутка времени и времени окончания. Часы, минуты, AM/PM индикатор, месяц, день недели. Таймер с 4 минутным повтором. Почасовой сигнал. Питание от одной AG13 батарейки. Размер: 78 x 63 x 18 мм	шт.	1	6	
5	Свисток	Материал: пластик или металл с шнурком	шт.	1	6	
6	Калькулятор	Размер 113*87, на батарейках	шт.	1	6	
7	Сантиметровая лента	Сантиметровая лента с делением в 1 см с двух сторон. Общая длина 200 см	шт.	1	6	
8	Рулетка	Измерительная рулетка с фиксатором, 10м x 25мм	шт.	1	6	
9	Скотч малярный	Узкий и широкий	шт.	2	12	
10	Автоматический тонометр	Манжета стандартного размера (22-32 см), электронный дисплей, питание от батареек и сети	шт.	1	6	
11	Антибактериальные салфетки, упаковка 50 шт.	одноразовые влажные салфетки с антибактериальными и противовирусными свойствами	уп.	1	6	
12	Зеркальный/цифровой фотоаппарат	Зеркальный/цифровой фотоаппарат с возможностью видеозаписи в формате Avi, Mp4. С дополнительной возможностью дистанционного управления. Наличие входа для петличного микрофона	шт.	1	6	
13	Аккумулятор	Совместимый с фотоаппаратом и емкостью 1000 mah	шт.	2	12	
14	Зарядное устройство для аккумулятора фотоаппарата	Совместимый с аккумулятором от фотоаппарата	шт.	1	6	
15	Микрофон петличный/беспроводной для фотоаппарата	Совместимый с фотоаппаратом; всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п. Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов. Длина кабеля - 150 см.	шт.	1	6	
16	Штатив	Штатив для фотоаппарата на трехсекционной опоре с тремя ножками, высота при всех выдвинутых секторах ножек – 130 см, с выдвинутой центральной колонной – 170 см; центральная колонна вращается и наклоняется до 180 градусов	шт.	1	6	
17	Сменные насадки для микрофона головной гарнитуры	сменная насадка для головной гарнитуры с конденсаторным микрофоном с круговой характеристикой направленности	шт.	2	12	
18	Смартфон	Android. Диагональ дисплея 6.53". Разрешение дисплея 1600 x 720. Тип матрицы дисплея IPS. Процессор MediaTek Helio G25. Количество ядер процессора 8. Макс. частота процессора 2.0 ГГц. Объем оперативной памяти 2 Gb. Объем встроенной памяти 32 Gb. Тыловая камера 13 Мп (ƒ/1.8, 1.12µm). Фронтальная камера 5 Мп. Макс. разрешение видео 1080p@30fps. Поддерживаемые форматы MP4, MP3, MKV, AAC, H.264, MPEG4, PCM, FLAC, WB	шт.	1	6	
19	Наушники	Совместимые со смартфоном (проводные / беспроводные)	шт.	1	6	
20	Спортивная повязка на голову / бандана	Повязка на голову предназначена для фиксации беспроводных наушников при занятиях спортом	шт.	2	12	
21	Евроконверт	Конверт европейского стандарта E65. Размер 220*110 мм	шт.	20	120	
22	Отвес	Утяжелитель (10-20 г) +нитька	шт.	1	6	
23	Дерматографический карандаш / аквамаркер	Средство для нанесения отметок на теле человека	шт.	1	6	
24	Салфетки универсальные для сухой и влажной уборки в рулоне	25*30 см (размер одного полотна салфетки), диаметр рулона 10-14 см	шт.	1	6	
25	Антисептик жидкий с распылителем	Объем - 50 мл	шт.	1	6	
26	Маска одноразовая	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	10	60	
27	Резиновые перчатки	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	пар	10	60	
28	Тальк для тела	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	уп.	1	6	
29	Одноразовая шапочка для волос	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2	12	
30	Контейнер для хранения материалов	Размер 30 см * 27 см * 15 см	шт.	1	6	

Глав. Эксперт _____

(ФИО)

(подпись)

Тех. эксперт _____

(ФИО)

(подпись)